



**ARTDESHINE**

**DETAILING  
ALCHEMIST**



50  
40  
30  
20

50  
APPROX  
40  
30  
20  
10

150  
100  
50



**ARTDESHINE**

# HISTORIA DE LA MARCA

Artdeshine es la imagen mundial de innovación de la industria de detailing automotor. Lo que comenzó como un proveedor de servicios de detailing en el año 2000 se ha convertido hoy en una marca de productos de detallado experiencial conocida por muchos aficionados de los carros en todo el mundo. ADS es reconocido por sus estándares de clase mundial en recubrimientos de calidad. En la actualidad, ADS cuenta con una sólida cartera de productos de detallado formulados y fabricados en nuestras propias instalaciones ubicadas en Singapur.

Artdeshine se ha establecido como una marca pionera y tendencia en el mercado. Hemos lanzado muchos productos para el cuidado del automóvil que son reconocidos como los primeros y originales como el caso del tan reconocido grafeno.

Trabajamos para el desarrollo de nuestras fórmulas con socios de la industria como organizaciones educativas y gubernamentales que nos permiten seguir liderando el mercado con el fin de ayudar a nuestros usuarios y sus consumidores finales a obtener los mejores productos y resultados.

**PRO**

**NANO GRAPHENE  
CAR COATING**

/// ARTDESHINE

FÀBRICA  
PROPIA





Planta de fabricación completamente equipada en Singapur.

**ARTDESHINE**

Fórmulas creadas con años  
de experiencia en detailing.

**FÓRMULA  
HECHA EN CASA**



# COLABORACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO

NGC V3 es un esfuerzo conjunto de instituciones gubernamentales y educativas para desarrollar procesos de producción para mejorar el rendimiento del producto.


**ARTDESHINE**

# RED GLOBAL

**+80 PAÍSES**  
**+1000 INSTALADORES PROFESIONALES ADS**

Contar con más de 1000 instaladores profesionales y distribuidores en 80 países es un testimonio de la calidad y confiabilidad de ADS.

Visita [www.artdeshine.com.ec](http://www.artdeshine.com.ec) para mayor información de tu distribuidor más cercano.







# EL PRIMER RECUBRIMIENTO DE GRAFENO PARA EL CUIDADO AUTOMOTOR



Los mejores productos disponibles para los profesionales de la industria. Los instaladores que elijan ADS PRO deberán estar autorizados a través de nuestros distribuidores mediante un breve programa de capacitación y certificación para garantizar la calidad y la consistencia para los consumidores finales. Contamos con 2 recubrimientos, Nano Graphene Coating y Metal Oxide; y 3 concentraciones de selladores para mayor versatilidad Graphene Seal, Bio Nano Pro y Clean Seal.



# ARTDESHINE PRO

# /// ARTDESHINE

Una amplia gama de productos para el cuidado automotor creados a través de muchos años de experiencia que satisfacen todas las necesidades del detailing. Nuestros productos de calidad se fabrican para facilidad de uso y son accesibles para cualquier persona, entusiasta o profesional.



# ARTDESHINE



PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

PRO

1 YEAR COATING

NGC

NANO GRAPHENE

## // ARTDESHINE

Nuestros recubrimientos/selladores son 100 % seguros y compatibles con PPF o cualquier película protectora sobre la superficie de tu vehículo.

NANO GRAPHENE COATING V3  
METAL OXIDE COATING (CMO V2)  
AYICON V3  
BX V2 (GRAFENO)  
BOOST V2 (GRAFENO)  
HYBRID (GRAFENO)

# COATINGS

Recubrimiento protector de pintura de alta calidad accesible a todos, entusiastas y profesionales por igual.



**/// ARTDESHINE**

# NANO GRAPHENE COATING V3

**EL RECUBRIMIENTO DE GRAFENO AUTOMOTOR ORIGINAL**

Definitivamente el recubrimiento más avanzado para reducir manchas, grabado, marcas de agua y corrosión. Líder en la industria y primera elección de aplicadores profesionales. El recubrimiento de NGC aprovecha los beneficios del grafeno y esta formulado con la funcionalidad de polímeros avanzados.






- **TECNOLOGÍA AVANZADA DE POLÍMEROS**
- **PRIMEROS EN CUIDADO AUTOMOTOR**
- **REDUCE MANCHAS DE AGUA**
- **DESARROLLADO EN CONJUNTO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS**






Tamaño disponible: 50ml












## CAPACIDADES



-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV  
(CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

Al combinar la baja conductividad térmica del PDMS y la capacidad del óxido de grafeno para resistir la corrosión, NGC ayuda a reducir los efectos de las manchas de agua, el grabado y las reacciones químicas dañinas causadas por los contaminantes y el calor.

-  RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL REVESTIMIENTO MEJORADA
-  FLEXIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO MEJORADA
-  DURABILIDAD MEJORADA

La avanzada tecnología de polímeros de NGC forma un recubrimiento flexible y resistente a la tensión, se adhiere extremadamente bien y aguanta el desgaste.

-  7 AÑOS DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICO
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF/ENVOLTURA

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que minimiza la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

- EXTREMADAMENTE LISO Y SUAVE
- OSCURECE LAS SUPERFICIES MATE
- BRILLO REFLECTANTE
- MEJORA EL BRILLO MATE
- BRILLO DE ASPECTO MOJADO
- COLORES VIBRANTES

**/// ARTDESHINE**

# METAL OXIDE COATING (CMO V2)

**REDUCE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS NOCIVAS CON LAS PROPIEDADES QUE REPELEN LOS ULTRAVIOLETA Y EL CALOR DEL ÓXIDO DE ANTIMONIO ESTAÑO (ATO)**

Las nanopartículas de Óxido de Antimonio y Estaño (ATO, por sus siglas en inglés) funcionan como escudos térmicos de luz solar. Son utilizados comúnmente para proteger materiales sensibles a los ácidos y como recubrimientos protectores debido a su transparencia óptica.

Basado en la composición polimérica similar a nuestro Nano Graphene Coating, CMO promete una alta resistencia mecánica y propiedades térmicas. El ATO ayuda a reducir las reacciones químicas de los contaminantes agravados por el calor o los rayos ultravioleta que, de lo contrario, pueden resultar en manchas permanentes.

- **TECNOLOGÍA AVANZADA DE POLÍMEROS**
- **PRIMEROS EN CUIDADO AUTOMOTOR**
- **REDUCE LAS MANCHAS DE AGUA**








Tamaño disponible: 50ml









## CAPACIDADES



-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV (CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

La capacidad de ATO para resistir ácidos y repeler los rayos UV reduce significativamente el daño causado por las reacciones químicas causadas por contaminantes y sustancias que reaccionan con el calor/UV. El resultado es una reducción de grabados, manchas de agua y cambios de color.

-  RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL RECUBRIMIENTO
-  FLEXIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO MEJORADA
-  DURABILIDAD MEJORADA

La avanzada tecnología de polímeros de CMO forma un recubrimiento flexible y resistente a la tensión, se adhiere extremadamente bien y aguanta el desgaste.

-  5 AÑOS DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICA
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que reduce la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

- EXTREMADAMENTE LISO Y SUAVE
- BRILLO REFLECTANTE
- BRILLO DE ASPECTO MOJADO
- OSCURECE LAS SUPERFICIES MATE
- MEJORA EL BRILLO MATE
- COLORES VIBRANTES

# METAL OXIDE COATING (CMO V2)

 ARTDESHINE

ARTDESHINE

# COMPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO ADS PRO

NANO  
GRAPHENE  
COATING V3

METAL  
OXIDE  
COATING  
(CMO V2)



MÁXIMA DURABILIDAD

7 AÑOS



5 AÑOS



RESISTENCIA QUÍMICA

pH2 - pH14



pH2 - pH14



REDUCCIÓN DE GRABADO

80%



60%



BRILLO



REDUCCIÓN DE LA ABRASIÓN





**/// ARTDESHINE**

# HYBRID (GRAFENO)

EL RECUBRIMIENTO DE GRAFENO AUTOMOTOR ORIGINAL AHORA HECHO PARA CONSUMIDORES

Formulado con la mejor tecnología posible de polímeros y grafeno disponible en el recubrimiento de nano grafeno (NGC) de Artdeshine, Hydríd es nuestra solución de protección de 3 años para todos los aficionados que buscan la calidad y el rendimiento de grado profesional de NGC.

**CALIDAD PROFESIONAL**






**FÁCIL DE USAR**

**VERSATILIDAD EN TODAS LAS SUPERFICIES**






Tamaño disponible: 50ml










## CAPACIDADES



-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV  
(CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

Al combinar la baja conductividad térmica del PDMS y la capacidad del óxido de grafeno para resistir la corrosión, Hybrid ayuda a reducir los efectos de las manchas de agua, el grabado y las reacciones químicas dañinas causadas por los contaminantes y el calor.

-  RESISTENCIA A LA TENSIÓN  
DEL RECUBRIMIENTO
-  FLEXIBILIDAD  
DE RECUBRIMIENTO
-  DURABILIDAD MEJORADA

La avanzada tecnología de polímeros de Hybrid forma un recubrimiento flexible y resistente a la tracción, pero resistente que se adhiere extremadamente bien y es resistente al desgaste.

-  3 AÑOS DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICA
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF/ENVOLTURA

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que reduce la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| EXTREMADAMENTE LISO Y SUAVE | OSCURECE LAS SUPERFICIES MATE |
| BRILLO REFLECTANTE          | MEJORA EL BRILLO MATE         |
| BRILLO DE ASPECTO MOJADO    | COLORES VIBRANTES             |

**/// ARTDESHINE**

# AYICON V3

**PARA LOS QUE BUSCAN  
EL MEJOR BRILLO POSIBLE**

Ayicon (Alfred Yow Icon), llamado así en reconocimiento al fundador de Artdeshine, es una mezcla especial de polímeros que brinda lecturas de alto brillo que lo diferencian de otros productos de recubrimiento cerámico en el mercado. Hecho para profesionales y entusiastas por igual. Ayicon ofrece resultados prometedores que puede esperar en un producto de recubrimiento de la más alta calidad. Con un precio justo y al alcance de todos los usuarios, esta es una opción adecuada para todos los instaladores que desean probar los productos de recubrimiento Artdeshine.

**FÁCIL DE USAR**






**MEJORA DE BRILLO**

**VERSATILIDAD EN TODAS LAS SUPERFICIES**






Tamaño disponible: 50ml

## CAPACIDADES

-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV  
(CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

La capacidad de los polímeros especiales para resistir los ácidos y repeler los rayos UV reduce significativamente el daño causado por las reacciones químicas causadas por los contaminantes y las sustancias que reaccionan con el calor o los rayos UV. El resultado es una reducción de grabados, deportes acuáticos y manchas.

-  2 AÑOS DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICA
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF/ENVOLTURA

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que reduce la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

EXTREMADAMENTE  
LISO Y SUAVE

OSCURECE LAS  
SUPERFICIES MATE

BRILLO REFLECTANTE

MEJORA EL BRILLO MATE

BRILLO DE ASPECTO MOJADO

COLORES VIBRANTES

Uno de los mejores productos de recubrimiento para realzar el brillo en la industria hecho posible con una mezcla patentada de polímeros especiales.

# AYICON V3

# ARTDESHINE

**/// ARTDESHINE**

# **BX V2 (GRAFENO)**

## **APLICACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL**

Formulado para satisfacer las crecientes demandas de los entusiastas por aprovechar los beneficios de la tecnología de grafeno. Un producto de uso en todas las superficies sin complicaciones y fácil de usar para cualquier instalador, profesional o entusiasta. Combate los problemas de corrosión y manchas de agua con la tecnología de grafeno. El BX crea una superficie ultra resbaladiza con excelentes propiedades de autolimpieza, mejora el brillo de tu auto.

**FÁCIL DE USAR**

**IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA**






**VERSATILIDAD EN TODAS LAS SUPERFICIES**






Tamaño disponible: 50ml












## CAPACIDADES



-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV  
(CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

Al combinar la baja conductividad térmica del PDMS y la capacidad del óxido de grafeno para resistir la corrosión, BX ayuda a reducir los efectos de las manchas de agua, el grabado y las reacciones químicas dañinas causadas por los contaminantes y el calor.

-  RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL RECUBRIMIENTO
-  FLEXIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO
-  DURABILIDAD MEJORADA

La avanzada tecnología de polímeros de BX forma un recubrimiento flexible y resistente a la tracción, pero resistente que se adhiere extremadamente bien y es resistente al desgaste.

-  1 AÑO DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICA
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF/ENVOLTURA

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que reduce la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

- EXTREMADAMENTE LISO Y SUAVE
- OSCURECE LAS SUPERFICIES MATE
- BRILLO REFLECTANTE
- MEJORA EL BRILLO MATE
- BRILLO DE ASPECTO MOJADO
- COLORES VIBRANTES

# BX V2 (GRAFENO)

 ARTDESHINE

/// ARTDESHINE

# BOOST V2 (GRAFENO)

EL ÚNICO RECUBRIMIENTO DE MANTENIMIENTO  
QUE DEBES UTILIZAR

Aprovechando la misma tecnología de polímero y grafeno en el Nano Graphene Coating de Artdeshine, Boost es extremadamente fácil de usar con una suavidad increíble. Comodidad y compatibilidad con los recubrimientos Artdeshine y todas las superficies, ahorra tiempo de aplicación. Función multipropósito como solución de mantenimiento y capa superior o como producto de recubrimiento independiente a corto plazo. Se puede aplicar después del enlucido de la superficie y sin necesidad de realizar trabajos de pulido.

FÁCIL DE USAR






EL MEJOR PRODUCTO EN SU CATEGORÍA

VERSATILIDAD EN TODAS LAS SUPERFICIES






Tamaño disponible: 50ml









## CAPACIDADES



-  REDUCCIÓN DE GRABADO
-  RESISTENTE A LA CORROSIÓN
-  RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
-  EXCELENTE RESISTENCIA UV (CAPACIDAD DE IMPERMEABILIDAD)
-  REDUCE LA RETENCIÓN DE CALOR

Al combinar la baja conductividad térmica del PDMS y la capacidad del óxido de grafeno para resistir la corrosión, Boost ayuda a reducir los efectos de las manchas de agua, el grabado y las reacciones químicas dañinas causadas por los contaminantes y el calor.

-  RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL RECUBRIMIENTO
-  FLEXIBILIDAD DE RECUBRIMIENTO
-  DURABILIDAD MEJORADA

La avanzada tecnología de polímeros de Boost forma un recubrimiento flexible y resistente a la tracción, pero resistente que se adhiere extremadamente bien y es resistente al desgaste.

-  8 MESES DE DURABILIDAD MÁXIMA
-  DISPERSIÓN RÁPIDA DE AGUA
-  ULTRA HIDROFÓBICA
-  FÁCIL LIMPIEZA
-  PROPIEDADES DE AUTOLIMPIEZA
-  ANTIINCRUSTANTE
-  SE ESPARCE FACILMENTE
-  USO EN TODA SUPERFICIE
-  COMPATIBLE CON PPF/ENVOLTURA

-  RESISTENTE A LA ABRASIÓN
-  BAJA FRICCIÓN SUPERFICIAL

Una superficie lisa reduce la fricción, lo que reduce la cantidad de fuerza creada por las acciones abrasivas que, de lo contrario, pueden causar líneas finas y rayones. Esto da como resultado un daño significativamente menor durante el lavado y el secado.

## ACABADO DEL PRODUCTO

- EXTREMADAMENTE LISO Y SUAVE
- OSCURECE LAS SUPERFICIES MATE
- BRILLO REFLECTANTE
- MEJORA EL BRILLO MATE
- BRILLO DE ASPECTO MOJADO
- COLORES VIBRANTES

# BOOST V2 (GRAFENO)

 ARTESHINE

**/// ARTDESHINE**

HYBRID  
(GRAFENO)

AYICON  
V3

# COMPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS



MÁXIMA DURABILIDAD

3 AÑOS



2 AÑOS



RESISTENCIA QUÍMICA

pH2 - pH13



pH3 - pH13



REDUCCIÓN DE GRABADO

60%



20%



BRILLO



REDUCCIÓN DE LA ABRASIÓN



**/// ARTDESHINE**

BX V2  
(GRAFENO)

BOOST V2  
(GRAFENO)

# COMPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS



MÁXIMA DURABILIDAD

1 AÑO



8 MESES



RESISTENCIA QUÍMICA

pH3 - pH13



pH3 - pH13



REDUCCIÓN DE GRABADO

40%



40%



BRILLO



REDUCCIÓN DE LA ABRASIÓN



# /// ARTDESHINE

Nuestros recubrimientos/selladores son 100 % seguros y compatibles con PPF o cualquier película protectora sobre la superficie de tu vehículo.

GRAPEHENE SEAL V2  
BIONANO V2  
CLEANSEAL

# SELLADORES



# 2



## GRAPHENE SEAL V2

Un sellador soluble en agua disperso con Óxido de Grafeno (GO) diseñado para una aplicación rápida y fácil, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Una mezcla especial de polímeros le da propiedades similares a las de un recubrimiento, mientras que GO agrega más protección contra la corrosión. Este producto da un acabado resbaladizo y suave en las superficies.

Apto para todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS (1:9 relación de dilución):

- **6 meses de durabilidad**
- **Hidrofóbico**
- **Suave y elegante**
- Brillo reflectante
- Mejora del brillo
- Reduce la fricción de la superficie
- Producto soluble en agua
- Facilidad de limpieza
- Seguro para uso en interiores
- Compatible con PPF o cualquier película protectora

**Tamaños disponibles:**

Concentrados de 200 ml/500 ml/5 l (solo ADS Pro)  
o 500ml/5L Listo para usar



## BIONANO V2

Bio Nano Pro está diseñado para una aplicación rápida y fácil después de la limpieza, dejándolo suave como la seda al tocarlo. Crea un brillo reflectante y una superficie repelente al agua. Seguro para usar en todas las superficies, secas o húmedas. Producto adecuado para complementar y mantener los recubrimientos Artdeshine.

Apto para todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS (1:9 relación de dilución):

- **2 meses de durabilidad**
- **Hidrofóbico**
- **Brillo reflectante**
- Aumenta el brillo mate
- Suave y elegante
- Reduce la fricción de la superficie
- Producto soluble en agua
- Facilidad de limpieza
- Seguro para uso en interiores

**Tamaños disponibles:**

Concentrados de 200 ml/500 ml/5 l (solo ADS Pro)  
o 500ml/5L Listo para usar



## CLEANSEAL

Un excelente potenciador con propiedades de limpieza adecuado para su uso durante el lavado.

La fórmula a base de agua permite que se use sin preocuparse por daños en la superficie o corrosión. Útil para la limpieza de manchas para eliminar salpicaduras de insectos, savia de árboles o excrementos de pájaros. Deja atrás la protección a base de polímeros. Una alternativa más rápida a los selladores y detalladores rápidos sin comprometer el brillo y la suavidad.

Apto para todo tipo de superficies. Lavado sin enjuague con método de rociar y limpiar.

CARACTERÍSTICAS (1:9 relación de dilución):

- Durabilidad de 4 semanas
- Hidrofóbico
- Propiedades de limpieza
- Suave y elegante
- Brillo reflectante
- Facilidad de limpieza
- Producto soluble en agua
- Aplicación en seco/húmedo
- Compatible con PPF/envoltura

**Tamaños disponibles:**

Concentrados de 200 ml/500 ml/5 l (solo ADS Pro)  
o 500ml/5L Listo para usar



# ADS SELLADORES COMPARACIÓN

Comparación basada en una relación de dilución 1:9 o ediciones listas para usar.

GRAPHENE SEAL V2

BIONANO V2

CLEANSEAL



	6 MESES	2 MESES	1 MES
MÁXIMA DURABILIDAD	██████████	██	█
pH4 - pH13			
RESISTENCIA QUÍMICA	██████████	██████████	██
IMPERMEABILIDAD	██████████	██████████	████
DISPERSIÓN DE AGUA	██████████	██████████	████
BRILLO	██████████	██████████	██████████
REDUCCIÓN DE LA ABRASIÓN	██████████	██████████	████

CITRUS CLEAN  
ALKCLEAN  
PREP  
CLARITY

# SOLUCIONES DE LIMPIEZA

## ALKCLEAN



Formulado con ingredientes naturales para limpiar y purificar de forma segura todas las superficies. Posee propiedades de eliminación de películas de carretera de alto pH 12, pero no decolora, mancha ni daña las superficies, incluidos los recubrimientos de protección de pintura. Descompone y suaviza contaminantes como excrementos de pájaros, savia de árboles, salpicaduras de insectos y suciedad de la carretera.

Un producto esencial para propietarios de vehículos y profesionales del cuidado del automóvil.

Apto para todas las superficies.  
Dilución 1:50 para el método de lavado en cubeta.  
Dilución 1:10 para limpiador de interiores.  
Dilución 1:20 para limpiador multiusos.  
Dispensación directa en cepillos/lavado manopla/esponjas para limpiar cuero o ruedas.  
No se recomienda para hacer espuma de nieve.

- **Propiedades de eliminación de películas/suciedad/aceite para carreteras**
- **Solución alcalina (pH 12)**
- **Descompone el polvo de los frenos**
- Suave con la piel
- Seguro para uso en interiores
- Alta relación de dilución con agua
- Fragancia cítrica
- Todo el uso de la superficie
- Ingredientes naturales

Tamaños disponibles: 500 ml/5 l

## CITRUS CLEAN



Fabricado con materiales orgánicos y con pH neutro, este producto está diseñado para limpiar incluso las superficies más delicadas. Se puede utilizar tanto para el cuidado interior como exterior. No decolora, mancha ni daña las superficies, incluidos los recubrimientos de protección de pintura. Un producto esencial para propietarios de vehículos y profesionales del cuidado del automóvil.

Apto para todas las superficies.  
Dilución 1:50 para el método de lavado en cubeta.  
Dilución 1:10 para limpiador de interiores.  
Dilución 1:20 para limpiador multiusos.  
Dispensación directa en cepillos/lavado manopla/esponjas para limpiar cuero o ruedas.  
No se recomienda para hacer espuma de nieve.

- **Propiedades de eliminación de aceite**
- **pH neutro**
- **Seguro para uso en interiores**
- Suave con la piel
- Proporción de dilución de hasta 1:50
- Fragancia cítrica
- Todo el uso de la superficie
- Ingredientes naturales

Tamaños disponibles: 50 ml



## PREP

Limpiador de superficies multiusos para uso seguro en pintura automotor. La tasa de evaporación lenta permite un tiempo de trabajo más largo en la superficie y la humectabilidad. Útil durante, antes o después del trabajo de pulido para eliminar compuestos, ceras y rellenos para una visibilidad más clara y una inspección minuciosa. Prepara y limpia las superficies antes de la aplicación de recubrimientos, selladores y ceras para una máxima eficacia. Elimina muchas sustancias adhesivas, lubricantes antiestéticos y aceite.

Adecuado y seguro para todas las superficies excepto tela y cuero.

- **Elimina todos los rellenos**
- **Eliminación de adhesivo**
- **No deja residuos**
- Propiedades de eliminación de películas/suciedad/aceite para carreteras
- Base de solvente

Tamaños disponibles: 500 ml/5 l



## CLARITY

Pasta abrasiva con ingredientes de limpieza y disolventes para limpiar manchas difíciles, oxidación o marcas de agua sobre cristales.

Muy efectivo con el mínimo esfuerzo requerido usando métodos de frotar y limpiar.

Uso en seco solo en vidrio. No usar en espejos, interior de ventanas, películas solares o películas de protección. Solo aplicación manual.

- Contiene disolventes
- Aplicación sin complicaciones
- Contiene compuestos abrasivos

Tamaños disponibles: 100 ml



/// ARTDESHINE

OBSIDIAN (GRAFENO)  
CRYSTAL

CERAS

4

## OBSIDIAN (GRAFENO)



### COMBINACIÓN LÍDER EN LA INDUSTRIA DE CERAS NATURALES CON TECNOLOGÍA AVANZADA DE POLÍMEROS Y GRAFENO

Mezcla de polímero híbrido y cera en pasta natural para una mayor protección al agua y una mayor durabilidad al momento de lavar el auto. Magníficas propiedades para el brillo y facilidad en la aplicación.

El óxido de grafeno se utiliza para fortalecer las propiedades de resistencia química. Uso en seco sobre pintura brillante y plásticos. No apto para uso con recubrimientos. Compatible con todos los detalladores/selladores en aerosol de Artdeshine. Aplicación manual y mecánica.

- **12 semanas de máxima durabilidad**
- **Hidrofóbico (rebordear)**
- **Dispersión de agua (láminas)**
- Facilidad de limpieza
- Brillo reflectante
- Suave y resbaladizo
- Resistente a los químicos
- Fragancia de vainilla/coco

Tamaños disponibles: 100g

## CRYSTAL



### APLICACIÓN EN MINUTOS PARA EL MEJOR BRILLO POSIBLE

Base polimérica con aditivos de cera natural. Hecho tanto para profesionales como para entusiastas para lograr el mejor brillo posible utilizando métodos de aplicación sin complicaciones. Rápida dispersión del agua en forma de láminas para mantener las superficies más limpias y fáciles de cuidar.

Uso en seco sobre pintura brillante y plásticos. No apto para uso con recubrimientos. Compatible con todos los detalladores/selladores en aerosol de Artdeshine.

Solo aplicación manual.

- **4 semanas de máxima durabilidad**
- **Ligeramente hidrofóbico (rebordear)**
- **Dispersión rápida de agua (láminas)**
- Contiene disolventes
- Aplicación sin complicaciones
- Facilidad de limpieza
- Brillo reflectante
- Suave y resbaladizo
- Ligeramente resistente a químicos

Tamaños disponibles: 50g

**/// ARTDESHINE**

# COMPARACIÓN DE CERAS

OBSIDIAN  
(GRAFENO)

CRYSTAL



MÁXIMA DURABILIDAD

12 SEMANAS



4 SEMANAS



pH4 - pH11



pH5 - pH9



RESISTENCIA QUÍMICA



IMPERMEABILIDAD



DISPERSIÓN DE AGUA

RESBALADIZO



BRILLO





/// ARTDESHINE

ENGINESEAL  
TYRESEAL

# OTROS RECUBRIMIENTOS

6



## ENGINESEAL

Elimina eficazmente el aceite y la suciedad que atrapan el calor y el polvo del automóvil sin dañar ninguna superficie. Mantiene la estética de la sala de exposición de un compartimento de motor. Ayuda a facilitar la limpieza futura del compartimento del motor y la eliminación de aceite y suciedad.

Adecuado para todas las partes expuestas en el compartimento del motor del automóvil, pasos de rueda, molduras de plástico/goma.

- **Seguro en todas las superficies.**
- **Acabado no graso**
- **4 semanas de durabilidad**
- Ligeramente hidrofóbico
- Propiedades de eliminación de suciedad/aceite
- No corrosivo
- Acabado brillo mate
- Revestimiento para plásticos y caucho

Tamaños disponibles: 500 ml/5 l



## TYRESEAL

Un producto de recubrimiento de polímero de larga duración para adherirse al caucho de los neumáticos que actúa como repelente contra los elementos y el polvo de los frenos. Un producto esencial para detallistas y entusiastas. Se seca para dar un acabado oscurecido semi mate sin desprendimiento.

Apto para todos los neumáticos excepto motocicletas/bicicletas.

- **3 semanas de durabilidad**
- **Hidrofóbico**
- **Sin residuos aceitosos o pegajosos.**
- Acabado semi mate
- Seguro en todas las superficies.

Tamaños disponibles: 500 ml/5 l



INTERIOR V2  
WHEEL V2  
WINDOW V2 (GRAFENO)

# RECUBRIMIENTOS BÁSICOS

## INTERIOR V2



### PROTEGE EL CUERO Y LOS PLÁSTICOS DEL INTERIOR DEL AUTO

Fabricado con polímeros más suaves y flexibles que no se endurecerán ni producirán un acabado brillante antiestético en los materiales del interior de la cabina. El cuero revestido conserva su textura natural y su acabado mate. Mantiene el interior de tu auto en las mejores condiciones con protección contra los rayos ultravioleta (UV) y las manchas causadas por líquidos y tintes de tela que, de lo contrario, pueden decolorar o envejecer las superficies.

Resistencia química: pH5 - pH12

Repelencia al agua Ángulo de contacto  
Histéresis: 100-110

### ACABADO DEL PRODUCTO

- Resbaladizo y suave
- Realza el brillo mate
- Oscurece las superficies mate
- Sin cuero duro/seco
- Sin acabado brillante
- Sin rayas/manchas

- **1 año de máxima durabilidad**
- **Repele líquidos**
- **Seguro en todos los materiales**
- Resistente a los rayos UV (propiedades repelentes al agua)
- Resistente a la corrosión
- Resistente al químico
- Antiincrustante
- Baja fricción superficial
- Fácil limpieza
- Aplicación sin complicaciones
- No se decolora

Tamaños disponibles: 30 ml

## WHEEL V2



### LA RESPUESTA PARA PREVENIR EL POLVO ACUMULADO EN LOS FRENOS

El polvo de los frenos y la suciedad de la carretera que se ha endurecido y adherido a las ruedas ya no serán un problema.

Capaz de soportar ambientes adversos y de alta temperatura, lo que le brinda una limpieza de llantas fácil a largo plazo sin la necesidad de usar métodos de limpieza corrosivos o agresivos y productos químicos que de otro modo podrían dañar el acabado.

Adecuado para superficies mate o brillantes en ruedas, pinzas de freno, puntas de escape, área del compartimento del motor.

Resistencia química: pH2-pH13  
Ángulo de contacto de repelencia al agua Histéresis: 100-110

### ACABADO DEL PRODUCTO

- Brillo reflectante
- Resbaladizo y suave
- Realza el brillo mate
- Oscurece las superficies mate

Tamaños disponibles: 30 ml

- **2 años de máxima durabilidad**
- **Hidrófugo**
- **Resistente a la corrosión**
- Resistente a los rayos ultravioleta (propiedades repelentes al agua)
- Resistente químico
- Antiincrustante
- Fácil limpieza

## WINDOW V2 (GRAFENO)



### CONDUCE MÁS SEGURO CON MEJOR CLARIDAD Y VISIBILIDAD.

Probado para ser compatible con la mayoría de los parabrisas que presentan pocos o ningún problema de movimiento o ruido del limpiaparabrisas. Disfruta de la repelencia al agua incluso a baja velocidad, lo que le brinda una visión más clara y una experiencia de conducción más segura.

Formulado como un producto sencillo y fácil de aplicar para instaladores de todos los niveles. Utiliza tecnología avanzada de polímeros y grafeno para combatir la corrosión, las manchas permanentes y de agua.

Resistencia química: pH3 - pH13  
Ángulo de contacto de repelencia al agua Histéresis: 100-110

### ACABADO DEL PRODUCTO

- Resbaladizo y suave
- Ópticamente claro

Tamaños disponibles: 30 ml

- **1 año de máxima durabilidad**
- **Ultra hidrofóbico**
- **Reduce la acumulación de hielo**
- La mayoría de los parabrisas compatibles
- Dispersión rápida de agua
- Resistente a los rayos UV (propiedades repelentes al agua)
- Resistente a la corrosión
- Resistente químico
- Antiincrustante
- Se propaga fácil
- Baja fricción superficial
- Excelente autolimpieza
- Fácil limpieza



// ARTDESHINE

**Todos los derechos reservados,  
Artdeshine 2022**

**Fotos cortesía de**

The Gentle Studio  
Artdeshine USA  
Artdeshine Czech Republic  
Artdeshine Indonesia  
Autokozmetikai Studio  
David Buranits  
sgCarMart Singapore  
Throttlelab.tv

**Branding & Diseño**

Fable

 **ARTDESHINE**